

---

# Archimarble



WWW.CERAMICHECERDISA.IT



Onice Perla  
60x120 Nat. Ret

Angel Wings  
59,4x119 Lux Ret.

# ARCHIMARBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lorem neque, sollicitudin fringilla dui eu, elementum fermentum tellus. Donec molestie augue et ornare elementum.

Etiam quis elit et magna fermentum facilisis. Maecenas dapibus diam ac libero laoreet ornare. Vestibulum maximus arcu ac malesuada pulvinar. Ut non turpis elementum, posuere lacus non, malesuada diam.

Sed ac ante vitae libero condimentum dignissim. Proin venenatis odio sed libero dictum iaculis. Donec hendrerit ultrices sagittis liquam eleifend ipsum est, ultrices scelerisque ipsum scelerisque sodales.

Etiam ipsum justo, vehicula et sem id, tincidunt porttitor nisl. Nam efficitur mauris lacus, vel suscipit justo egestas nec. Mauris tempor ultrices quam, eu eleifend ligula efficitur et.

Praesent vel sollicitudin lectus. Morbi scelerisque enim elementum sollicitudin iaculis. Donec id est felis. Ut ultricies erat augue, a eleifend turpis tincidunt mattis.







Bianco Gioia  
120x120 Nat. Ret.

Bianco Gioia  
60x120 Nat. Ret.

Bianco Gioia  
Mosaico Esagona





Calacatta Extra  
119x119 Lux Ret.

Calacatta Extra  
59,4x119 Lux Ret.





Onice Perla  
119x119 Lux Ret.

Onice Perla  
59,4x119 Lux Ret.





Nero Marquina  
119x119 Lux Ret.

Bianco Gioia  
60x120 Nat. Ret.





Calacatta Extra  
119x119 Lux Ret.

Calacatta Extra  
59,4x119 Lux Ret.





Onice Perla  
119x119 Lux Ret.

Onice Perla  
59,4x119 Lux Ret.





Bianco Gioia  
120x120 Nat. Ret.

Bianco Gioia  
60x120 Nat. Ret.

Bianco Gioia  
Mosaico Esagona



# ARCHIMARBLE


Gres fine porcellanato smaltato / Glazed fine porcelain stoneware / Glasierte Feinsteinzeug  
Grès cérame fin émaillé / Gres fino porcelánico esmaltado  
UNI EN 14411 G Bla

**SUPERFICI**  
Surface / Oberfläche / Surface / Superficie

**Naturale - Rett.**  
Natural / Natur / Naturel / Natural

**Rettificato**  
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

**Lux Rett.**  
Lux / Lux / Lux / Lux



BOT 3000  
ANSI A 137.1:2012  
DCOF > 0,42

ASTM C 1028  
Nat > 0,60 dry / > 0,60 wet  
Strutt. > 0,60 dry / > 0,60 wet

PENDULUM TEST BS 7976  
Nat > 36 dry / da 25 a 35 wet  
Strutt. > 36 dry / da 25 a 36 wet

**COLORI**  
Colours / Farben / Couleurs / Colores



Bianco Gioia



Calacatta Extra



Statuario



Acquamarine



Onice Perla



Nero Marquina

**FORMATI**  
Sizes / Grösse / Format / Tamaño



120x120  
48"x48"

**Naturale**  
Natural / Natur /  
Naturel / Natural

0097421 Bianco Gioia  
0097425 Calacatta Extra  
0097423 Statuario  
0097431 Acquamarine



60x120  
24"x48"

**Naturale**  
Natural / Natur /  
Naturel / Natural

0097448 Bianco Gioia  
0097452 Calacatta Extra  
0097450 Statuario  
0097458 Acquamarine



30x60  
12"x24"

**Naturale**  
Natural / Natur /  
Naturel / Natural

0097477 Bianco Gioia  
0097483 Calacatta Extra  
0097480 Statuario  
0097492 Acquamarine



119x119  
46<sup>27/32</sup>" x 46<sup>27/32</sup>"

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux

0097434 Bianco Gioia  
0097438 Calacatta Extra  
0097436 Statuario  
0097444 Acquamarine  
0097442 Onice Perla  
0097446 Nero Marquina



80x80  
xxx

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux

xxx Bianco Gioia  
xxx Calacatta Extra  
xxx Statuario  
xxx Acquamarine  
xxx Onice Perla  
xxx Nero Marquina



59,4x119  
23<sup>3/8</sup>" x 46<sup>27/32</sup>"

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux

0097462 Bianco Gioia  
0097466 Calacatta Extra  
0097464 Statuario  
0097472 Acquamarine  
0097470 Onice Perla  
0097474 Nero Marquina



59,4x59,4  
23<sup>3/8</sup>" x 23<sup>3/8</sup>"

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux

0097497 Bianco Gioia  
0097503 Calacatta Extra  
0097500 Statuario  
0097512 Acquamarine  
0097509 Onice Perla  
0097515 Nero Marquina



29,6x59,4  
11<sup>21/32</sup>" x 23<sup>3/8</sup>"

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux

0097498 Bianco Gioia  
0097504 Calacatta Extra  
0097501 Statuario  
0097513 Acquamarine  
0097510 Onice Perla  
0097516 Nero Marquina



9,6x29,6  
3<sup>27/32</sup>" x 11<sup>21/32</sup>"

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux


0097524 Bianco Gioia  
0097526 Calacatta Extra  
0097525 Statuario  
0097529 Acquamarine  
0097528 Onice Perla  
0097530 Nero Marquina



# ARCHIMARBLE


Gres fine porcellanato smaltato / Glazed fine porcelain stoneware / Glasierte Feinsteinzeug  
Grès cérame fin émaillé / Gres fino porcelánico esmaltado  
UNI EN 14411 G Bla

## MOSAICO Esagona



**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux  
**0097635** Bianco Gioia  
**0097637** Calacatta Extra  
**0097636** Statuario  
**0097640** Acquamarine  
**0097639** Onice Perla  
**0097641** Nero Marquina

## MOSAICO 5x5




**Naturale**  
Natural / Natur / Naturel / Natural  
**0097629** Bianco Gioia  
**0097631** Calacatta Extra  
**0097630** Statuario  
**0097634** Acquamarine

**Lux**  
Lux / Lux / Lux / Lux  
**0097426** Bianco Gioia  
**0097432** Calacatta Extra  
**0097427** Statuario  
**0097454** Acquamarine  
**0097453** Onice Perla  
**0097459** Nero Marquina

## FORMATO

Size / Format / Format / Formato

34,4x28,7 · 13<sup>1/2</sup>"x11<sup>1/5</sup>"  4 pcs / box



## Rettificato

Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

## FORMATO

Size / Format / Format / Formato


30x30 · 12"x12"  4 pcs / box




## Rettificato

Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

## MOSAICO POSIZIONATO 30x30



Caldo Lux  
Bianco Gioia, Nero Marquina, Onice Perla  
**0097650**



Freddo Lux  
Bianco Gioia, Nero Marquina, Aquamarine  
**0097460**

## FORMATO

Size / Format / Format / Formato

30x30 · 12"x12"  4 pcs / box



## Rettificato


Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

## PEZZI SPECIALI


Special trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales



**Battiscopa**  
7x60  
2<sup>3/4</sup>"x24" "  
14 pcs / box



**Battiscopa**  
7x120  
2<sup>3/4</sup>"x48" "  
14 pcs / box



**Gradone lineare**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>2/3</sup>"x<sup>3/4</sup>"  
2 pcs / box



**Ang. gradone lineare**  
33x120x4x2  
13"x48"x1<sup>2/3</sup>"x<sup>3/4</sup>"  
1 pcs / box

| Nat.    | Lux     | Nat.    | Lux     | Nat.    | Lux     | Nat. Dx | Lux Dx  | Nat. Sx | Lux Sx  |                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 0097531 | 0097538 | 0097545 | 0097552 | 0097559 | 0097566 | 0097573 | 0097587 | 0097580 | 0097594 | Bianco Gioia    |
| 0097533 | 0097540 | 0097547 | 0097554 | 0097561 | 0097568 | 0097575 | 0097589 | 0097582 | 0097596 | Calacatta Extra |
| 0097532 | 0097539 | 0097546 | 0097553 | 0097560 | 0097567 | 0097574 | 0097588 | 0097581 | 0097595 | Statuario       |
| 0097536 | 0097543 | 0097550 | 0097557 | 0097564 | 0097571 | 0097578 | 0097592 | 0097585 | 0097599 | Acquamarine     |
|         | 0097542 |         | 0097556 |         | 0097570 |         | 0097591 |         | 0097598 | Onice Perla     |
|         | 0097544 |         | 0097558 |         | 0097572 |         | 0097593 |         | 0097600 | Nero Marquina   |



**Quarter Round**  
6 pz per collo

**Nat.**  
1,2x29,8  
1<sup>3/16</sup>"x12"

0097601  
0097603  
0097602  
0097606



**Angolo Quarter Round**  
6 pz per collo



**Nat.**  
1,2x31  
1<sup>3/16</sup>"x12<sup>1/5</sup>"

0097615  
0097617  
0097616  
0097620  
0097614

Bianco Gioia  
Calacatta Extra  
Statuario  
Acquamarine  
Onice Perla  
Nero Marquina

## IMBALLI

Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

| Formato<br>Size<br>Grösse<br>Format<br>Tamaño           | PZ x | M <sup>2</sup> x | <br>x<br> | M <sup>2</sup> x | KG x  | KG x   |
|---|------|------------------|---|------------------|-------|--------|
| <b>Nat.</b>   |      |                  |   |                  |       |        |
| 120x120 · 48"x48"                                       | 2    | 2,88             | 63,4  | 16               | 46,8  | 1014,4 |
| 60x120 · 24"x48"  | 2    | 1,44             | 31,7  | 30               | 43,2  | 951    |
| 30x60 · 12"x24"   | 6    | 1,08             | 21,5  | 40               | 43,2  | 960    |
| <b>Lux</b>  |      |                  |   |                  |       |        |
| 119x119 · 46 <sup>27/32</sup> " x 46 <sup>27/32</sup> " | 2    | 2,83             | 62  | 16               | 45,28 | 992    |
| 80x80 · .xxx  | x    | x                | x   | x                | x     | x      |
| 59,4x119 · 23 <sup>3/8</sup> " x 46 <sup>27/32</sup> "  | 2    | 1,41             | 31  | 30               | 42,3  | 930    |
| 59,4x59,4 · 23 <sup>3/8</sup> " x 23 <sup>3/8</sup> "   | 3    | 1,06             | 21,5  | 40               | 42,4  | 860    |
| 29,6x59,4 · 11 <sup>21/32</sup> " x 23 <sup>3/8</sup> " | 6    | 1,05             | 21  | 40               | 42    | 840    |
| 9,7x29,6 · 23 <sup>3/8</sup> "x3 <sup>27/32</sup> "     | 20   | 0,6              | 12,5  | 60               | 36    | 900    |
| <b>Grip</b>   |      |                  |   |                  |       |        |
| 60x120 · 24"x48"  | 2    | 1,44             | 31,7  | 30               | 43,20 | 951    |



# SIMBOLOGIA

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLOGIE / SIMBOLOGÍA



Pavimento / Floor tiles / Revêtement sol / Bodenbelag / Pavimento



Rivestimento / Wall tiles / Revêtement / Wandverkleidung / Revestimiento



Gres porcellanato tutta massa / Full body porcelain stoneware / Grès Cèrame Fin coloré dans la Masse / Durchgefaerbtes Feinsteinzeug / Gres porcelánico Fino coloreado en Masa



V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / "V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción"



Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor



Resistenza al gelo / Frost proof / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada



BOT 3000  
ANSI A 137.1:2012  
DCOF  $\geq$  0,42

Resistenza allo scivolamento. Norma di riferimento / Slip resistance, Reference standard / Résistance au glissement, Norme de référence / Rutschhemmung, Bezugsnorm / Resistencia al deslizamiento, Norma de referencia



V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / V3: variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material



Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolevoli / Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces / Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes / Rutschhemmung . Boden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche / Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas



Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión profunda



V4: variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material - V4 : variation de nuances irrégulière entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material"

# CARATTERISTICHE TECNICHE

CERDISA

TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Caratteristica<br>Features<br>Caracteristiques<br>Eigenschaften<br>Características  | Unità di misura<br>Unit of measurement<br>Unité de mesure<br>Masseinheit<br>Unidad de medida | Valore medio<br>Mean value<br>Valeur moyenne<br>Mittelwert<br>Valor medio | Valore Prescritto<br>Fixed value<br>Valeur prescrite<br>Vorgeschriebener wert<br>Valor establecido | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode<br>Método de ensayo |
|---|--|---|--|--|
| Dimensione lati<br>Dimensions-Length and width<br>Laenge und Breite<br>Dimensions-Longueur et largeur<br>Dimensiones-Longitud y ancho   | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | +/- 0,6 MAX<br>+/-2,0 mm   | UNI EN ISO 10545-2   |
| Rettilineità dei lati<br>Side straightness<br>Kantengeradheit<br>Rectitude des arêtes<br>Rectilinedad de los lados  | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | +/- 0,5 MAX<br>+/- 1,5 mm  | UNI EN ISO 10545-2   |
| Ortogonalità degli spigoli<br>Corner squaranness<br>Rechtwinkligkeit der Kanten<br>Angularité<br>Ortogonalidad de las esquinas  | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | +/- 0,5 MAX<br>+/- 2,0 mm  | UNI EN ISO 10545-2   |
| Planarità<br>Flatness<br>Ebenflächigkeit<br>Planéité<br>Planeidad   | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | +/- 0,5 MAX<br>+/- 2,0 mm  | UNI EN ISO 10545-2   |
| Spessore<br>Thickness<br>Staerke<br>Epaisseur<br>Grosor   | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | +/- 5 MAX<br>+/- 0,5 mm  | UNI EN ISO 10545-2   |
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d'eau<br>Absorción de agua   | %  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | $\leq$ 0,5   | UNI EN ISO 10545-3   |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strenght<br>Biegefestigkeit<br>Contrainte de rupture<br>Esfuerzo de rotura  | N  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | $\geq$ 1300 se sp $\geq$ 7,5 mm<br>$\geq$ 700 se sp <7,5 mm  | UNI EN ISO 10545-4   |
| Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Bruchmodul<br>Coefficient de rupture<br>Módulo de rotura   | N/mm <sup>2</sup>  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | $\geq$ 35  | UNI EN ISO 10545-4   |
| Resistenza alle macchie<br>Stain resistant<br>Flecken beständigkeit<br>Résistance au tâches<br>Resistencia a las manchas  | -  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | 3  | UNI EN ISO 10545-14  |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico<br>Resistance to chemicals for household use<br>Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien<br>Resistance aux produits d'usage domestique<br>Resistencia a los productos químicos de uso doméstico | -  | Conforme<br>Conform<br>Anforderungen erfuellt<br>Conforme<br>Conforme     | B MIN  | UNI EN ISO 10545-13  |





Bathroom  
p. 6



Kitchen  
p. 12



Commercial  
p. 8



Bathroom  
p. 14



Living  
p. 10



Commercial  
p. 16



Living  
p. 18





UFFICI COMMERCIALI E SHOWROOM  
Strada Statale, 118 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE)  
Tel. +39 0536992511 - Fax +39 0536993757  
info@ricchetti.it www.ceramichecerdisa.it