

Pure

Colorbody fine porcelain stoneware



R Ricchetti

R



Floor: 0163115 119x119 Covelano lx rt - 0163172 9,7x29,6 Covelano lx rt

Le collezioni Ricchetti rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**. Il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo.**

The ceramic tile collections by Ricchetti are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time.**

Les collections céramiques Ricchetti représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps.**

Die Keramikkollektionen von Ricchetti stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind.**

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекции производства Ricchetti - это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных

Pure

DAL CLASSICO MINIMALISTA CARRARA FINO AL PREZIOSO COVELANO, RICCHETTI RACCONTA LA STORIA DI SUPERFICI ESCLUSIVE, DALL'ETERNA BELLEZZA. PURE È REALIZZATA CON IL MIGLIOR GRES PORCELLANATO E, GRAZIE ALLE INNOVATIVE TECNOLOGIE, PROIETTA IN SUPERFICIE TUTTE LE MAGNIFICHE SFUMATURE E CROMIE DELLA PIETRA NATURALE.

From the classic minimalism of Carrara to the sophistication of Covelano, Ricchetti tells a story of exclusive surfaces of everlasting beauty. Pure is made from the finest porcelain stoneware, with innovative technologies that bring to the surface all the magnificent shades and colours of natural stone.

Du classique minimaliste Carrara au précieux Covelano, Ricchetti raconte l'histoire des surfaces exclusives, à l'éternelle beauté. Pure est réalisée avec le meilleur grès cérame et grâce aux technologies innovantes transfère sur les surfaces toutes les magnifiques nuances et couleurs de la pierre naturelle.
Vom klassischen minimalistischen Carrara-Marmor bis hin zum

kostbaren Covelano: Ricchetti erzählt die Geschichte von exklusiven Oberflächen, deren Schönheit ewig hält. Pure wurde mit dem besten Feinsteinzeug gefertigt und veredelt die Oberfläche dank innovativen Technologien mit den prachtvollen Nuancen und Farbtönen von Naturstein.

Desde el clásico minimalista Carrara hasta el precioso Covelano, Ricchetti narra la historia de superficies exclusivas, con su eterna belleza. Realizadas con el mejor gres porcelánico y gracias a innovadoras tecnologías proyecta en las superficies todos los matices y colores de la piedra natural.



CARRARA



ONICE



ZEBRINO



COVELANO



SUPREME GREY



ROYAL DARK GREY

Onice



Floor: 0163113 119x119 Onice lx rt



Onice



Floor: 0163103 120x120 Onice nt rt

Zebrino



Floor: 0163111 119x119 Zebrino lx rt

Zebrino



Floor: 0163111 119x119 Zebrino lx rt
Wall: 0163170 9,7x29,6 Zebrino lx rt

Carrara



Floor: 0163298 60x60 Carrara nt rt
Wall: 0163127 60x120 Carrara nt rt - 0163243 30x30 Mosaico Chesterfield Carrara lx





Covelano

Floor: 0163115 119x119 Covelano lx rt
0163172 9,7x29,6 Covelano lx rt



Royal Dark Grey



Floor: 0163310 120x120 Royal Dark Grey nt rt
Wall: 0163325 10x30 Royal Dark Grey nt rt




G+S
Gloss
and
Shine

Floor: 0163143 59,4x119 Supreme Grey lx rt - 0163107 120x120 Carrara lx rt

Pure

Gres fine porcellanato colorato in massa / Colorbody fine porcelain stoneware / Durchgefärbtes feinsteinzeug / Grès cérame fin coloré dans la masse / Gres porcelánico fino coloreado en masa



Superfici / Surfaces

Natural - nt
Polished - lx

Finitura Bordi / Edge Finish

Rectified - rt


Colori / Colors




Zebrino




Onice



Covelano



Carrara




Supreme Grey



Royal Dark Grey

Formati / Formats



120x120 48"x48"
119x119 46^{27/32}"x 46^{27/32}"



60x120 24"x48"
59,4x119 23^{12/32}"x 46^{27/32}"



60x60 24"x24"
59,4x59,4 23^{12/32}"x 23^{12/32}"



30x60 12"x24"
29,6x59,4 11^{21/32}"x23^{12/32}"



10x30 4"x12"
9,7x29,6 3^{26/32}"x11^{21/32}"

Pure

Zebrino



0163101 120x120 nt rt
0163111 119x119 lx rt



0163121 60x120 nt rt
0163131 59,4x119 lx rt



0163295 60x60 nt rt
0163290 59,4x59,4 lx rt



0163156 30x60 nt rt
0163132 29,6x59,4 lx rt



0163165 10x30 nt rt
0163170 9,7x29,6 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaiques / Mosaïke / Мозаика



0163255 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163240 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163275 30x30 nt
0163276 30x30 lx
Mosaico 5x5



Onice



0163103 120x120 nt rt
0163113 119x119 lx rt



0163123 60x120 nt rt
0163134 59,4x119 lx rt



0163296 60x60 nt rt
0163291 59,4x59,4 lx rt



0163158 30x60 nt rt
0163135 29,6x59,4 lx rt



0163166 10x30 nt rt
0163171 9,7x29,6 lx rt


Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaike / Мозаика



0163256 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163241 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163278 30x30 nt
0163279 30x30 lx
Mosaico 5x5

Pure

Covelano



0163105 120x120 nt rt
0163115 119x119 lx rt



0163125 60x120 nt rt
0163137 59,4x119 lx rt



0163297 60x60 nt lx
0163292 59,4x59,4 lx rt



0163160 30x60 nt rt
0163138 29,6x59,4 lx rt



0163167 10x30 nt rt
0163172 9,7x29,6 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaiques / Mosaïke / Мозаика



0163257 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163282 30x30 nt
0163283 30x30 lx
Mosaico 5x5




ANSI A 137.1:2017
DCOF: 0,42



Carrara



0163107 120x120 nt rt
0163117 119x119 lx rt



0163127 60x120 nt rt
0163140 59,4x119 lx rt



0163298 60x60 nt rt
0163293 59,4x59,4 lx rt



0163162 30x60 nt rt
0163141 29,6x59,4 lx rt



0163168 10x30 nt rt
0163173 9,7x29,6 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaiques / Mosaike / Мозаика



0163258 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163243 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163285 30x30 nt
0163286 30x30 lx
Mosaico 5x5

Pure

Supreme Grey



0163109 120x120 nt rt
0163119 119x119 lx rt



0163129 60x120 nt rt
0163143 59,4x119 lx rt



0163299 60x60 nt rt
0163294 59,4x59,4 lx rt



0163164 30x60 nt rt
0163144 29,6x59,4 lx rt



0163169 10x30 nt rt
0163174 9,7x29,6 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaiques / Mosaïke / Мозаика



0163259 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163244 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163288 30x30 nt
0163289 30x30 lx
Mosaico 5x5



Royal Dark Grey



0163310 120x120 nt rt
0163312 119x119 lx rt



0163314 60x120 nt rt
0163316 59,4x119 lx rt



0163323 60x60 nt rt
0163318 59,4x59,4 lx rt



0163324 30x60 nt rt
0163319 29,6x59,4 lx rt




0163325 10x30 nt rt
0163326 9,7x29,6 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика






0163346 28,7x34,4 lx
Esagona T16





0163349 30x30 nt
0163350 30x30 lx
Mosaico 5x5

Pure

Pezzi speciali / Special trims / Píeces especiales / Formstücke / Специальные изделия

	 Natural Polished		 Natural		 Polished			
	33x120x4x2 13" x 48" x 2" x 1 ^{25/32} "		33x119x4x2 13" x 46 ^{27/32} " x 2" x 1 ^{25/32} "		33x120x4x2 13" x 48" x 2" x 1 ^{25/32} "		33x119x4x2 13" x 46 ^{27/32} " x 2" x 1 ^{25/32} "	
	Gradone doppia vela		Angolo gradone doppia vela		Angolo gradone doppia vela			
	nt	lx	SX nt	DX nt	SX lx	DX lx		
Zebrino	0163195	0163205	0163242	0163200	0163247	0163210		
Onice	0163196	0163206	0163264	0163201	0163260	0163211		
Covelano	0163197	0163207	0163249	0163202	0163261	0163212		
Carrara	0163198	0163208	0163265	0163203	0163262	0163213		
Supreme Grey	0163199	0163209	0163266	0163204	0163263	0163214		
Royal Dark Grey	0163333	0163336	0163335	0163334	0163338	0163337		

Pezzi speciali / Special trims / Píeces especiales / Formstücke / Специальные изделия

	 Natural Polished		 Natural Polished	
	7x60 2 ^{24/32} " x 24"		7x120 2 ^{24/32} " x 48"	
	Battiscopa		Battiscopa	
	nt	lx	nt	lx
Zebrino	0163175	0163180	0163185	0163190
Onice	0163176	0163181	0163186	0163191
Covelano	0163177	0163182	0163187	0163192
Carrara	0163178	0163183	0163188	0163193
Supreme Grey	0163179	0163184	0163189	0163194
Royal Dark Grey	0163327	0163328	0163329	0163330



Imballi / Packaging / Emballages / Verpackung / Упаковка

Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы	pz X	m ² X	kg X	X	m ² X	kg X
120x120 nt rt	2	2,88	63,4	16	46,08	1014,4
119x119 lx rt	2	2,83	62	16	45,28	992
60x120 nt rt	2	1,44	31,7	30	43,2	951
59,4x119 lx rt	2	1,41	31	30	42,3	930
60x60 nt rt	3	1,08	22	40	43,20	880
59,4x59,4 lx rt	3	1,06	21,5	40	42,4	860
30x60 nt rt	6	1,08	21,5	40	43,2	860
29,6x59,4 lx rt	6	1,05	21	40	42	840
10x30 nt rt	20	0,6	12,5	72	43,2	900
9,7x29,6 lx rt	20	0,6	12,5	72	43,2	900
Mosaico Esagona T16	4	-	8	60	-	480
Mosaico Chesterfield	4	-	8	60	-	480
Mosaico 5x5	4	-	8	60	-	480
Gradone doppia vela 33x120x4x2	2	-	23	-	-	-
Gradone doppia vela 33x119x4x2	2	-	23	-	-	-
Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2	1	-	13	-	-	-
Angolo gradone doppia vela 33x119x4x2	1	-	13	-	-	-
Battiscopa 7x60 nt	14	-	13	-	-	-
Battiscopa 7x59,4 lx	14	-	13	-	-	-
Battiscopa 7x120 nt	8	-	15	-	-	-
Battiscopa 7x119 lx	8	-	15	-	-	-

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colors and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the printing; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительно ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbton Galibrierung und Sortierung vergleichen. Diesbezügliche Beanstandungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Gres fine porcellanato colorato in massa EN 14411-G Bla

Colorbody fine porcelain stoneware / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Grès cérame fin coloré dans la masse / Gres porcelánico fino coloreado en masa / Керамический Гранит Окрашенный В Массе

Caratteristica Features Eigenschaften Características Особенность	Valore Pescritto Fixed value Vorgeschriebener wert Valeur prescrite Заданного значения	Risultati Tests Test Results Prüfergebnis Resultats des essais Требование	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai Метод испытания
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Размеры сторон	± 0,6% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Кривизна сторон	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Косоугольность	± 0,5% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Кривизна лицевой поверхности	Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
	Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm		
	Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm		
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Толщина	± 5% MAX ± 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Водопоглощение	≤ 0,5%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Усилие на излом	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp < 7,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Разрушающая Нагрузка	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Устойчивость эмали к загрязнению	3 MIN	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfähigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique устойчивость к бытовой химии	B MIN	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 min ³	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-6
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Морозоустойчивость	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Устойчив	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Линейное термическое расширение	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen résistance aux écarts de température Устойчивость к перепаду температур	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Стабильность красок	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Устойчив	DIN 51094

Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Pubblicazione a carattere internazionale. Tutti i dati riportati non sono vincolanti, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. si riserva di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. L'organizzazione Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Diritti riservati. Il documento non può esser riprodotto nel suo insieme o in parte senza l'autorizzazione scritta di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Each item in this catalogue is produced in compliance with the regulations in force and with EU directives. This publication is for international use. The information contained in the catalogue is not binding, and Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. reserves the right to modify it at any time without notice, and declines all liability for any errors or inaccuracies. The Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. organisation will be pleased to provide further details and updates about our products and services. Not to be reproduced wholly or in part without the written permission of Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Chaque article de ce catalogue est produit conformément aux réglementations en vigueur et aux directives CE. Publication à caractère international. Les données y figurant ne soumettent à aucune contrainte le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. qui se réserve de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sera heureux de fournir de plus amples détails et de mettre à jours ses produits et ses services. Tout droit réservé. Ce document ne peut être reproduit, ni dans son ensemble, ni partiellement, sans en obtenir l'autorisation écrite de la part du Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Jeder Artikel in diesem Katalog wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und EG-Richtlinien hergestellt. Internationale Veröffentlichung. Alle Daten dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern und ist nicht haftbar für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten. Das Unternehmen Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. freut sich, Ihnen weitere Erläuterungen und Updates zu unseren Produkten und Dienstleistungen zuzusenden. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Каждое изделие из настоящего каталога изготовлено в соответствии с действующими нормативами и директивами ЕС. Издание носит международный характер. Все указанные данные не являются обязательными, и компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент без предварительного предупреждения и снимает с себя ответственность за возможные ошибки или неточности. Компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. будет рада предоставить дальнейшую информацию и новые данные о своей продукции и услугах. Воспроизведение Документа в полном объеме или частично запрещено без письменного разрешения компании Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.



Via Statale 118
42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
T +39 0536 992511 / F +39 0536 992511
www.ricchetti.it

#LivingMoments