

# Artile



Civilization of Beauty

# Artile

MATERICO COLLECTION

**8,8 MM R10-A**

60x120\_24"x48" - 20x120\_8"x48" - 60x60\_24"x24" - 30x60\_12"x24"

**8 MM R10-A**

6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"

---

**GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMIQUE COLORÉ DANS LA MASSE

EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Civilization of Beauty


# Artile

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE\_GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE\_EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

8,8 MM R10-A: 60x120\_24"x48" - 20x120\_8"x48" - 60x60\_24"x24" - 30x60\_12"x24"

8 MM R10-A: 6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"



## mood

# Artile

Materie e strutture diverse, colori decisi e varietà di formati: nasce così la serie Artile, connubio tra ricerca innovativa ed estro creativo del nostro laboratorio di progettazione, per soddisfare le più ricercate esigenze di design contemporaneo, per "pennellare" ambienti residenziali e commerciali. Con Artile la materia prende forma in intriganti effetti di luce e diversi giochi di prospettiva.



Different materials and structures, bold colours and size range: this is how Artile collection was born. A combination of innovative research and creative flair of our Research & Development Dept., meeting the most refined contemporary design needs, to "paint" residential and commercial environments. With Artile collection, the material takes shape in attractive lighting effects and several perspective tricks.

Matières et structures différentes, couleurs vives et variété de formats: c'est ainsi que naît la série Artile, une combinaison entre la recherche innovante et la créativité de notre laboratoire, pour satisfaire les exigences les plus raffinées de design contemporain, pour 'habiller' les ambiances résidentielles et commerciales. Avec Artile la matière prend forme en des effets de lumière intrigants et des jeux de perspective différents.

Unterschiedliche Materialien und Strukturen, kräftige Farben und verschiedene Formate:

So entstand die Serie Artile, eine Kombination aus innovativer Forschung und kreativem Flair unseres Designlabors, um die gefragtesten zeitgenössischen Designanforderungen zu erfüllen und Wohn und Geschäftsumgebungen zu "bürsten".

Mit Artile nimmt Materie Gestalt an in faszinierenden Lichteffekten und verschiedenen Perspektivenspielen.





GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE\_GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE\_EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) - UNI EN 14411 - G


100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY

V3  
SHADE SPECTRUM  
HIGH


ANSI A - 137.1: 2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

## INDOOR


R10-A




60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato



20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato




60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato



30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato

8,8 mm


modular system




Esagono  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato



Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato

8,8 mm




6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale

**SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO**  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format

	60x120 8,8 mm	20x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm	6,1x37 8 mm
<b>18</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	

## BLACK GOLD



## BLACK GOLD



Ricerca emozionale e stimolazione percettiva attraverso l'utilizzo di materie pregiate che si fondono alla colla e alle graniglie.

Black Gold è il colore scuro di Artile, illuminato da aperture tonali tendenti al dorato ossidato che creano profondità sulla superficie della materia, per una ricercata soluzione di stile.

Suggestive research and perceptive stimulation through the use of prized materials that come together with the glue and grits. Black Gold is the dark colour of Artile, illuminated by tonal apertures veering on oxidised gold which create depth on the surface of the material, for a sophisticated style solution.


Recherche émotionnelle et stimulation perceptive grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme qui se fondent à la colle et à la grenaille. Black Gold est la couleur foncée d'Artile, éclairée par des touches de couleur tendant au doré oxydé qui créent de la profondeur sur la surface de la matière, pour une solution stylée raffinée.

Emotionale Forschung und Anregung der Wahrnehmung durch wertvolle Materialien, die mit Klebstoff und Mittelgut verschmelzen. Black Gold, die dunkle Farbe von Artile, wird durch tonale, zu oxidiertem Gold tendierenden Erschließungen auf der Oberfläche des Materials zu einer raffinierten Stil-Lösung.

## BLACK GOLD

8.8 mm





## SAGE



A multitude of materials with different decorative techniques for a novel colour with a strong reference to handicraft ceramics. Sage is the bolder offering in the Artile series, which embellishes spaces with personality and contemporary energy.

Molteplici materie con tecniche decorative differenti per un colore nuovo ma con un forte richiamo alla ceramica artigianale.

Sage è la proposta audace di Artile, che arricchisce gli spazi di personalità e energia contemporanea.

De nombreuses matières avec des techniques de décoration différentes pour une couleur nouvelle mais avec un rappel net à la céramique artisanale. Sage est la proposition audacieuse d'Artile, qui enrichit les espaces d'une personnalité et d'une énergie contemporaines.

Mehrere Materialien mit verschiedenen dekorativen Techniken für eine neue Farbe, aber mit einem starken Bezug zu handgefertigter Keramik. Sage ist ein kühner Vorschlag von Artile, der Räume mit Persönlichkeit und zeitgenössischer Energie bereichert.

## SAGE

8,8 mm



### WALL


IVORY 30x60\_12"x24"

MOSAICO IVORY 30x30\_12"x12" - MURETTO IVORY 30x30\_12"x12"

### FLOOR

SAGE 20x120\_8"x48"

## OCEAN BLUE



## OCEAN BLUE



La potenza della natura e la sua energia celata, pronta a sprigionarsi nel colore attraverso macchie di materia grezza.

Ocean Blue è il colore evocativo, un vortice creativo che valorizza il carattere e l'originalità della serie Artile.


The power of nature and its hidden energy, ready to be released in colour in the form of unrefined material spots. Ocean Blue is an evocative colour, a creative vortex that values the character and the originality of the Artile series.

La puissance de la nature et son énergie cachée, prêt à se libérer dans la couleur à travers des touches de matière brute. Ocean Blue est la couleur suggestive, un tourbillon créatif qui met en valeur le caractère et l'originalité de la série Artile.


Die Kraft der Natur und ihre verborgene Energie, die durch das Hervorschimmern von Rohmaterial in Farbe entfesselt wird. Ocean Blue ist die evokative Farbe, ein kreativer Wirbel, der den Charakter und die Originalität der Serie Artile unterstreicht.

## OCEAN BLUE

8,8 mm



## IVORY



## IVORY



A pale surface, designed by light, which lends it a three-dimensional effect through games of glossy and matt finishes in its slight variations in shade. Ivory is the variant of Artile which successfully reverberates its candour within indoor settings.

Una superficie chiara, disegnata dalla luce che ne restituisce un effetto tridimensionale attraverso giochi di lucido e opaco nelle sue lievi sfumature.

Ivory è la variante di Artile che sa riverberare il suo candore all'interno degli spazi indoor.

Une surface claire, dessinée par la lumière qui lui apporte un effet tridimensionnel à travers des jeux de brillants et de mats dans des nuances légères. Ivory est la nuance d'Artile qui parvient à refléter sa blancheur dans les espaces intérieurs.

Eine lichtgezeichnete Oberfläche, die durch Spiele von glänzend und undurchsichtig in leichten Nuancen eine dreidimensionale Wirkung erzeugt. Bei der Variante Ivory von Artile wird das Elfenbeinweiß in Innenräumen widerspiegelt.

## IVORY


8,8 mm



**WALL**  
IVORY 60x120\_24"x48"

**FLOOR**  
SAGE 20x120\_8"x48"

## GREIGE



## GREIGE



Un connubio tra arte ed effetto naturale attraverso impasti di materia, come spatolati a mano arricchiti da elementi che sembrano erosi dal tempo.

Greige è un colore versatile, capace di inserirsi in un design dal gusto classico ma anche in proposte di arredo più sofisticate.

A blend of art and natural effect achieved through material mixes, including hand-brushed applications embellished with elements that appear to have been eroded by time. Greige is a versatile colour, capable of blending in with classic designs as well as with more sophisticated furnishing solutions.

Une union entre art et effet naturel grâce à l'impression d'une matière étalée à la spatule, enrichie d'éléments qui semblent érodés par le temps. Greige est une couleur polyvalente, capable de s'inscrire dans un design d'esprit classique mais également dans des propositions de décoration plus sophistiquées.

Eine Kombination aus Künstlichkeit und natürlicher Wirkung durch Materialmischungen, wie Handspatel, die mit Elementen angereichert werden, damit sie so aussehen, als wären sie von der Zeit erodiert worden. Greige ist eine vielseitige Farbe, die sich in ein klassisches Design, aber auch in anspruchsvollere Einrichtungsvorschläge einfügen kann.

## GREIGE

8.8 mm




**WALL**

IVORY 60x120\_24"x48"

**FLOOR**

GREIGE 60x120\_24"x48"

## COPPER



## COPPER



Come in un procedimento alchemico la materia si fonde al rame creando un prodotto unico nel suo genere. La superficie assume un carattere naturale per la presenza di elementi ossidati.

Copper, il colore ramato della serie Artile, unico per la sua carica di possibilità espressive.

As in an alchemical reaction, the material merges with copper to create a product that is truly one of a kind. The surface takes on a natural appearance due to the presence of oxidised elements.

Copper, the coppery colour of the Artile series, is unique due to its array of expressive possibilities.

Comme dans un procédé alchimique, la matière se fond dans le cuivre pour créer un produit unique en son genre. La surface prend un caractère naturel grâce à la présence d'éléments oxydés.

Copper, la couleur cuivrée de la série Artile, unique par son immense capacité expressive.

Wie in einem alchemistischen Prozess verschmilzt das Material mit Kupfer zu einem einzigartigen Produkt. Oxidierte Elemente verleihen der Oberfläche einen natürlichen Charme. Copper, die kupferne Variante der Serie Artile bietet einzigartige Ausdrucksmöglichkeiten.

## COPPER

8.8 mm



### WALL

COPPER 6.1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
MOSAICO COPPER 30x30\_12"x12"

### FLOOR

GREIGE 20x120\_8"x48"

## BLACK GOLD



8,8 mm

**156006**

60x120\_24"x48"

Naturale Rettificato

**156031**

20x120\_8"x48"

Naturale Rettificato

**156011**

60x60\_24"x24"

Naturale Rettificato

**156021**

30x60\_12"x24"

Naturale Rettificato

modular system

**156301**

Spina di pesce

27x25,5\_10 1/2"x10"

Naturale Rettificato

**156311**

Muretto

30x30\_12"x12"

Naturale Rettificato

**156321**

Mosaico

30x30\_12"x12"

Naturale Rettificato

8,8 mm



8 mm

**156041**

6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"

Naturale

Sviluppo grafico per formato

BLACK GOLD 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format



**156005**  
60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato

**156035**  
20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato

**156015**  
60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato

**156025**  
30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato

8,8 mm

modular system



**156305**  
Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



**156315**  
Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156325**  
Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156335**  
Esagono  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato

8,8 mm



**156045**  
6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale

8 mm



Sviluppo grafico per formato

SAGE 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format

# ARTILE

## OCEAN BLUE



**156004**  
60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato


**156036**  
20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato

**156016**  
60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato


**156026**  
30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato

8,8 mm


modular system



**156306**  
Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



**156316**  
Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156326**  
Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156336**  
Esagona  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato

8,8 mm



8 mm

**156046**  
6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale



Sviluppo grafico per formato  
OCEAN BLUE 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format



**156001**  
60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato

**156033**  
20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato

**156013**  
60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato

**156023**  
30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato


modular system



**156303**  
Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



**156313**  
Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156313**  
Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156323**  
Esagono  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato

8,8 mm

8,8 mm



**156043**  
6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale



Sviluppo grafico per formato

IVORY 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format

## GREIGE



**156002**  
60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato

**156032**  
20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato

**156012**  
60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato

**156022**  
30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato


modular system



**156302**  
Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



**156312**  
Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156322**  
Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156332**  
Esagono  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato



**156042**  
6.1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale

8,8 mm

8,8 mm

8 mm



Sviluppo grafico per formato

GREIGE 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format

# ARTILE

## COPPER



8,8 mm

**156003**  
60x120\_24"x48"  
Naturale Rettificato

**156034**  
20x120\_8"x48"  
Naturale Rettificato

**156014**  
60x60\_24"x24"  
Naturale Rettificato

**156024**  
30x60\_12"x24"  
Naturale Rettificato

modular system



**156304**  
Spina di pesce  
27x25,5\_10 1/2"x10"  
Naturale Rettificato



**156314**  
Muretto  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156324**  
Mosaico  
30x30\_12"x12"  
Naturale Rettificato



**156334**  
Esagono  
28x29\_11"x11 1/2"  
Naturale Rettificato

8,8 mm

**156044**  
6,1x37\_2 1/2"x14 1/2"  
Naturale



Sviluppo grafico per formato

COPPER 60x120\_24"x48"

Pattern by size

Développement graphique par format

Grafischer Entwurf für Format

8,8 mm R10-A

ANSI A - 137.1: 2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

modular system												
	Decoro Esagono Esagono decorative tile	Decoro Spina di pesce Spina di pesce decorative tile	Mosaico Mosaic	Muretto Brick-effect mosaic	Battiscopa Skirting							
	60x120 24"x48" Nat Ret	20x120 8"x48" Nat Ret	60x60 24"x24" Nat Ret	30x60 12"x24" Nat Ret	6,1x37 2 1/2"x14 1/2" 8 mm	28x29 11"x11 1/2" Nat Ret	27x25,5 10 1/2"x10" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	30x30 12"x12" Nat Ret	7x60 3"x24" Nat Ret	Gradino costa retta Straight-edge step **	Gradino costa retta - Angolo SX / DX Straight-edge step - LH/RH corner **
BLACK GOLD	156006	156031	156011	156021	156041	156331	156301	156321	156311	156101	156201	156221 SX 156211 DX

SAGE	156005	156035	156015	156025	156045	156335	156305	156325	156315	156105	156205	156225 SX 156215 DX
OCEAN BLUE	156004	156036	156016	156026	156046	156336	156306	156326	156316	156106	156206	156226 SX 156216 DX
IVORY	156001	156033	156013	156023	156043	156333	156303	156323	156313	156103	156203	156223 SX 156213 DX
GREIGE	156002	156032	156012	156022	156042	156332	156302	156322	156312	156102	156202	156222 SX 156212 DX
COPPER	156003	156034	156014	156024	156044	156334	156304	156324	156314	156104	156204	156224 SX 156214 DX

CODICE PREZZO PRICE CODE	M109	M109	M093	M085	M091	M303	M177	M193	M199	P017	P207	P231
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	Epal 80x120											
IMBALLO cm h: PACKING cm h:	75	70	75	75	57	-	-	-	-	-	-	-
x	2	4	3	7	58	6	6	6	15	2	1	
m <sup>2</sup>	1,44	0,96	1,08	1,26	1,8	0,48	0,42	0,54	0,54	0,63	-	-
Kg x	33,12	18,40	25,38	24,00	17,4	9,41	8,7	10,36	10,36	13,28	23,00	12,00
x	32	60	40	48	60	60	60	60	60	-	-	-
m <sup>2</sup>	46,08	57,60	43,20	60,48	64,8	28,80	25,20	32,40	32,40	-	-	-
Kg	1.080	1.124	1.035	1.172	1.064	584,60	504,20	641,60	641,60	-	-	-



WALL

IVORY 60x120\_24"x48"

FLOOR

SAGE 20x120\_8"x48"

\*\* A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. TEMPI DI CONSEGNA: 30GG.

Available upon request only. Delivery terms: 30 days.

Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.

Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

PER IL GRADINO NON SI GARANTISCE LA STESSA TONALITÀ DEL FONDO.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbtönen der Grundfliese garantiert.

ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI MANTENERE UNA FUGA DI 3 MM PER LA POSA IN MULTIFORMATO DEGLI ARTICOLI RETTIFICATI.

ATTENTION: In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.

ATTENTION: Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.

WARNUNG: Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.

# ARTILE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caractéristiques techniques. Technische Eigenschaften

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE COLORÉ DANS LA MASSE . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	<b>CARATTERISTICA</b> SPECIFICATION CARACTÉRISTIQUE EIGENSCHAFT	<b>METODO DI PROVA</b> TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	<b>VALORE PRESCRITTO</b> GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	 Civilization of Beauty
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	<b>NATURALE</b>	<b>RETTIFICATO</b>
	<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - EPÄISSEUR - STÄRKE		± 5 %	
	<b>RETTLINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RETTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %	
	<b>PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento)</b> PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITÉ (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung)		± 0,5 %	
	<b>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE</b> SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE	ISO 10545-3	95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOWN NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPÔURUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFAHME		≤ 0,5 %	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT
	<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST		<b>SPESORE</b> THICKNESS - EPÄISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 1300 N ≤ 7,5 mm: min. 700 N	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT
	<b>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA</b> DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT		UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F <b>SPESORE</b> - THICKNESS EPÄISSEUR - STÄRKE 20 mm	<b>SPESORE</b> 20 mm <b>CLASSE U11</b>
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIß	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>CONFORME</b> - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKoeffizient	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C-1
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	<b>RICHIEDITA</b> - ALWAYS TESTED EXIGEE - NOTWENDIG	<b>RESISTENTI</b> - RESISTANT RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEMPRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEbrauch UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	min. UB	UA
	<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		<b>COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE</b> AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	<b>RESISTENTI</b> RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBNEN	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWEICHUNGEN AUF	<b>CONFORME</b> COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCI VOLOSITÀ)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	<b>DOVE RICHIESTO</b> IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	<b>A RICHIESTA</b> AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE

## ATTENZIONE



Attention. Attention. Warnung

NO!

1/2

OK!

Max 1/5



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.

Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.

Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.

If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.

In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.

On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.

Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.

Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare i cunei durante la posa.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idéalement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrierzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.  
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.  
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.


La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.  
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.  
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

## Certificazioni di prodotto

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen

100%  
DESIGN AND PRODUCTION  
OF ITALY  

Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.  
Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) for the latest updates on the series.  
Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.  
Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.

AD: Marketing La Fabbrica  
Print: Artistica Grafica Modena  
I Edizione: Luglio 2021



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)



FOLLOW US

